Nr zamówienia:
IR. 271.44.2020.MA
Dotyczy e-mail z dnia 26.10.2020

Bogatynia, dnia 26.10.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia.

Zamawiający – Gmina Bogatynia zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert:

„Dzień dobry, w nawiązaniu do postepowania przetargowego dotyczącego opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego systemu monitoringu wizyjnego miasta Bogatynia, czy Zamawiający przewiduje w ramach PFU:

1. Wystąpienie do ORANGE o warunki przyłączy,
2. Sporządzenie projektu dzierżawy kanalizacji ORANGE,

Jest to istotne z punktu widzenia wyceny sporządzenia PFU."

Odpowiadając na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że:
Ad. 1. Tak, Wykonawca PFU po ustaleniu tras kablowych zobowiązany jest złożyć wniosek do ORANGE, zgodnie z obowiązującym wzorem).
Ad. 2. Tak, gdyż przewidywany koszt dzierżawy winien zostać ujęty przy obliczaniu kosztów realizacji inwestycji.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert i należy stosować ją odpowiednio.

W imieniu Zamawiającego
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Otrzymują:
1. zamieszczono - strona internetowa www.bip.bogatynia.pl
2. aa